

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění

ČÍSLO: 2025-069 verze:V0

Výrobce: **VLČEK SOLUTION s.r.o., Strojnická 289, 333 01 Stod IČ: 29113962, DIČ: CZ29113962**

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Název výrobku: uslava® 500x500 D400

Označení: VS 6454

určený pro:

odvodnění dopravních ploch a pozemních komunikací, více informací v katalogovém listu výrobku

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění a normy **ČSN EN 124-2:2017** a **je za podmínek výše určeného použití bezpečný**. Výrobce přijal opatření v úrovni podle svých dokumentovaných postupů, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno **podle § 5a (certifikace výrobku)** nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění s použitím následujících dokladů:

certifikát výrobku č. 030-066021

ze dne 26.1.2024

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou č. 204, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679. Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení dohledu.

Soubor deklarovaných technických vlastností výrobku:

Název vlastnosti (dle STO nebo normy)	Požadovaná (deklarovaná) úroveň
Únosnost D400	400 kN
Zajištění vík/mříží	zabezpečeno pantem a západkou
Reakce na oheň	A1
Bezpečnost dětí	zabezpečeno pantem a západkou

v tabulce je uveden úplný soubor deklarovaných vlastností výrobků, které mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

VLČEK[®]
LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKÝ
VLČEK SOLUTION s.r.o.
Strojnická 289, 333 01 STOD
IČ 29113962, DIČ CZ29113962
info@vlcek.cz

Radek Vlček
jednatel společnosti

Ve Stodu, dne 1.1.2025