

VLČEK®


LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



liniové odvodnění bilina® F

www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



01.2026



Odvodněná lesní cesta



Neodvodněná lesní cesta


liniové odvodnění bilina® F

se používá pro odvodnění
lesních cest, turistických stezek
nebo parkových cest



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER

bilina[®] F
 svodnice vody


Objednací číslo: viz tabulka nabízených variant

Popis: ocelovou svodnici nabízíme v základních délkách 1 m, 2 m, 3 m a volitelných šířkách 120 - 150 mm; jednotlivé moduly se spojují pomocí ocelové spojky za použití těsnicího tmelu nebo na objednávku svařované; svodnice mají stabilizační patky, které usnadňují montáž; celá sestava je dimenzována na zatížení C250; jiné rozměry na dotaz u obchodního oddělení

Zatížení: C250


Materiál: žlab - pozinkovaný plech

Hmotnost: viz tabulka nabízených variant

Těsnění: k zajištění vodotěsnosti spoje, při použití spojky, použijte k zatěsnění tmel pro utěsnění dnových vpustí, odolný proti UV záření, doporučujeme „Tmel super strong černý“

Povrchová úprava: žárové zinkování

Certifikováno: TZÚS





bilina[®] F svodnice vody

Tabulka nabízených variant:

Objednací číslo	Název	Hmotnost
VS 7201	bilina [®] F – délka 1 000 mm	15 kg
VS 7202	bilina [®] F – délka 2 000 mm	30 kg
VS 7203	bilina [®] F – délka 3 000 mm	45 kg
VS 7114	spojka [®] F	1 kg

